

The logo for 'tibblo' is displayed in a white, lowercase, rounded sans-serif font. The letter 'o' is replaced by a red, stylized cloud shape with a thick outline. The background is a solid light blue with faint, overlapping circular patterns in a slightly darker shade of blue.

tibblo

LOCATION DE CHAUDIÈRES VAPEUR

POUR L'INDUSTRIE
ET LES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN

tibbloc

Loueur français indépendant, spécialiste des solutions mobiles chaud et froid, Tibbloc vous offre la disponibilité, la sécurité, le choix et les services avec un grand parc de matériels composé d'équipements récents.



SOLUTIONS CHAUD

Chaudières jusqu'à 7000 kW
Chaudières vapeur
Générateurs d'air chaud
Productions ECS



SOLUTIONS FROID

Groupes eau glacée
Climatiseurs
Chambres froides

CHAUDIÈRES VAPEUR ET EAU SURCHAUFFÉE

LES PLUS TIBBLOC

+ FIABILITÉ & SÉCURITÉ

Un parc de chaudières vapeur et eau surchauffée neuves, équipées "sans présence humaine permanente 72 heures"

+ RESPECT DES NORMES

Des solutions en conformité avec la réglementation au niveau des rejets

+ DISPONIBILITÉ & CHOIX

Une large gamme :

- Vapeur de 1 000 kg/h à 15 t/h
- Eau surchauffée de 4 à 10 MW

UN PARTENAIRE À TAILLE HUMAINE À L'ÉCOUTE DE SES CLIENTS

Spécialiste de la location d'équipements clés en main pour la production de chaud et de froid, depuis plus de 10 ans, Tibbloc a développé sa gamme de location de chaudières vapeur afin de répondre aux besoins des industriels et des professionnels des réseaux de chauffage urbain. Notre expertise reconnue en matière d'installations thermiques nous permet désormais de couvrir l'ensemble du champ des installations thermiques tout en proposant des solutions d'une haute qualité permanente.

SOLUTIONS GLOBALES LOCATION DE CHAUDIÈRES VAPEUR


Rapides à mettre en place, nos solutions mobiles de location de chaudières industrielles vapeur ou eau surchauffée répondent parfaitement à vos besoins en cas de travaux, de panne ou d'augmentation de la production.

LES CHAUDIÈRES VAPEUR ET EAU SURCHAUFFÉE

Un parc composé de chaudières vapeur (1 à 15 t/h allant jusqu'à 27 bar) et chaudières eau surchauffée (4 à 10 MW) très faciles à implanter, sans besoin de génie civil ou d'autorisation de construire. Pour répondre aux spécificités de votre configuration, Tibbloc propose des chaudières ou des chaufferies complètes en exploitation SPHP 24/72 heures (sans présence humaine permanente).



LOCATIONS DE CHAUDIÈRES VAPEUR ET EAU SURCHAUFFÉE
POUR L'INDUSTRIE ET LES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN



LE SERVICE TIBBLOC

Des prestations sur mesure :

Livraison, installation, manutention, repli, astreinte, gestion et approvisionnement combustible fioul ou gaz...

Nous prenons tout en charge et nous vous garantissons :

- L'engagement professionnel de nos équipes
- Une relation humaine de qualité
- La disponibilité et la réactivité de nos collaborateurs

NOS ENGAGEMENTS "CLIENT"

- Un service adapté à vos contraintes
- Devis sous 48 heures après analyse de la demande.
- Visites de site.
- SAV et assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DES CHAUDIÈRES VAPEUR TIBBLOC

COMPOSITION TYPE

- **Chaudières vapeur** de 1 000 à 15 000 kg/h ou **eau surchauffée** de 4 à 10 MW, brûleur avec combustible fuel domestique, gaz naturel, gaz propane
- **Chaudières en container** 1 000 et 3 000 kg/h vapeur avec cheminée incluant bêche alimentaire, ballon d'éclatement des purges, traitement d'eau (adoucisseur)
- **Chaudières outdoor vapeur** (6 000, 10 000, 15 000 kg/h), **eau surchauffée** (4, 7 et 10 MW) avec cheminée

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DÉBIT VAPEUR	KG/H	1 000	3 000	6 000	10 000	15 000
PMA - PRESSION DE TIMBRE	BAR	15	20	20	25	27
P EAU SURCHAUFFÉE (DELTA T 40°)	KW	-	-	4 000	7 000	10 500
TYPE CELLULE		CONTAINER 30 PIEDS			OUTDOOR	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	KW	8	13	30	36	67
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE NOMINALE		400 TRI+T - 40 A	400 TRI+T - 40 A	400 TRI+T - 63 A	400 TRI+T - 63 A	400 TRI+T - 100 A
DIAMÈTRE DÉPART VAPEUR / EAU SURCHAUFFÉE Ø		DN65 / PN40	DN100 / PN40	DN150 / PN40	DN200 / PN40	DN200 / PN40
LONGUEUR TRANSPORT/HORS TOUT	MM	9 000	9 000	9 000	10 000	11 000
LARGEUR TRANSPORT/HORS TOUT	MM	2 450	2 450	2 500	2 950	3 200
HAUTEUR TRANSPORT/HORS TOUT	MM	2 900	2 900	3 200	3 200	3 600
POIDS À VIDE	KG	8 000	14 900	19 500	30 000	45 000
POIDS EN CHARGE	KG	9 950	21 800	31 500	46 500	73 200

Informations fournies à titre indicatives - Sous réserve de validation par nos services techniques

ACCESSOIRES ET ENVIRONNEMENT

- Flexibles de raccordement
- Cuve fuel
- Bêche alimentaire avec récupération des condensats
- Gestion de pollution des retours de condensats
- Skid de traitement d'eau
- Gestion de contrôle de TH en continu
- Skid pompes
- Skid ballon de refroidissement des purges
- Skid de récupération d'énergie
- Supervision avec accès à distance sur le web (alarmes, températures, pressions et états)



① **SIÈGE NANTES**

1 LE BREUILLET - 44 450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
T 0810 310 307 - F +33(0)2 40 35 38 66

② **AGENCE PARIS**

7 RUE ANDRÉ AMPÈRE - ZA LA MARE DU MILIEU - 91 630 GUIBEVILLE
T 0810 310 307 - F +33(0)1 69 92 02 42

③ **AGENCE LYON**

28 CHEMIN DES RONZIÈRES - ZI LES PLATTES 3 - 69 390 VOURLES
T 0810 310 307 - F +33(0)4 78 50 56 17

WWW.TIBBLOC.FR
INFO@TIBBLOC.FR

N° AZUR **0 810 310 307**

PRIX D'UN APPEL LOCAL